

AGT145



Weniger Reifbildung. Weniger oft abtauen

Der Gefrierschrank nutzt die Low-Frost-Technologie zur Minimierung der Reifbildung durch den Einsatz verdeckter Kühlkreisläufe, die das Abtauen einfacher und weniger häufig erforderlich machen.

Produkteigenschaften



Frische Lebensmittel schnell einfrieren mit **Frostmatic**

Die Frostmatic-Funktion aktiviert die maximale Gefrierleistung, damit Ihre frischen Produkte so schnell wie möglich gefrieren. Der Gefrierschrank kehrt dann in seine normale Einstellung zurück.

Die interne LED-Beleuchtung erzeugt ein dezentes, weiches Licht, das den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet. Außerdem sind LED-Lampen kleiner und energieeffizienter als herkömmliche Glühbirnen - eine nachhaltigere Wahl.

• Steuerungsart: Drucktasten

· Temperaturanzeige: LED Balkenanzeige

Schnellgefrierschalter

• Deckelöffnungssystem für leichtes Öffnen: Nein

• Beleuchtung: LED seitlich

· Abtauvorrichtung vorne: Ja

· Anzahl Körbe: 1 Drahtkorb weiss

• Anzahl Füsse / Rollen: 2 Füsse + 2 Rollen

• Temperaturalarm: Kein

Tür-Warnsignal:

Stapelbare Körbe für Ordnung in der Gefriertruhe

Die LED-Beleuchtung beleuchtet jeden Winkel

Nutzen Sie den Platz in Ihrer Gefriertruhe optimal aus und organisieren Sie Ihre gefrorenen Lebensmittel nach Ihren Wünschen. Die großen Körbe lassen sich aufeinander stapeln und sorgen so für maximalen Komfort und eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes.



AGT145

| Technische Daten | |
|-----------------------------------|---------------|
| Nutzinhalt Total (L) | 142 |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | E |
| Geräusch dB(A) | 42 |
| Geräuschklasse (A-D) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 183 |
| Min. Umgebungstemperatur, °C | 10 |
| Max. Umgebungstemperatur, °C | 43 |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 22 |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Gefrierteil Sterneklassifizierung | 4 Sterne |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 26 |
| Anschlusswert (W) | 70 |
| Netz-Spannung (V) | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Anschlusskabel (m) | 2 |
| Nettogewicht (kg) | 29.5 |
| Herkunftsland | CN |
| Gerätehöhe (mm) | 845 |
| Gerätebreite (mm) | 705 |
| Gerätetiefe (mm) | 545 |
| Artikelnummer / PNC | 922 718 211 |
| EAN Code | 7332543826902 |
| Product Partner Code | - |

